

Varroa im Griff: wann + wie?

	April bis Juli	Ende Juli	2te Hälfte August	Anfang bis Ende September	Ende November bis Ende Dezember
Wirtschaftsvölker	<p>3-4 x Drohnenrahmen schneiden</p> <p>1-2 x Jungvölker erstellen</p>	<p>nach der letzten Honigernte: <i>selten nötig!</i> <u>nur wenn natürlicher Milbentotenfall > 10 Varroa/Tag</u></p> <p>1 x AS <u>Notfall-Behandlung</u> (AS Ameisensäure)</p>	<p>Spätsommerpflege:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Einengen auf zwei Bruträume 2) 1 x AS-Behandlung 3) Auffüttern (in einer großen Portion) 	<p>nach dem Auffüttern:</p> <p><u>nur wenn natürlicher Milbentotenfall > 5 Varroa/Tag</u></p> <p>1 x AS-Behandlung</p>	<p><u>nur wenn natürlicher Milbentotenfall > 1 Varroa/Tag</u></p> <p>1 x OS-Behandlung (OS Oxalsäure)</p>
Jungvölker	<p>1 x MS-Behandlung während der Brut-freien Phase (MS Milchsäure)</p>	<p><i>selten nötig!</i> <u>nur wenn natürlicher Milbentotenfall > 5 Varroa/Tag</u></p> <p>1 x AS-Behandlung</p>	<p>Volksentwicklung unterstützen: kontinuierlich füttern (kleine Mengen) + Leer-Rähmchen mit Mittelwänden ergänzen</p>	<p><u>nur wenn natürlicher Milbentotenfall > 1 Varroa/Tag</u></p> <p>1 x AS-Behandlung</p>	<p><u>nur wenn natürlicher Milbentotenfall > 1 Varroa/Tag</u></p> <p>1 x OS-Behandlung</p>